

T-FAL® Dichtsystem

■ **Système d'étanchéité T-Fal®**

■ **Afdichtingssysteem T-Fal®**



... weil's quod is.

- „Die einfachste Art der Fensterabdichtung...“
- „La manière la plus facile d'étanchéifier les fenêtres...“
- „De eenvoudigste manier om ramen af te dichten...“



Die fachgerechte Fenster-Abdichtung mit dem T-FAL®-Dichtsystem


■ L'étanchéité de fenêtres professionnelle avec le système d'étanchéité T-FAL® contrôlée selon la directive ift MO-01 pour les nouvelles constructions et les rénovations.

Innovativ ✓

- Verschiedene Profilgeometrien für alle gängigen Einbausituationen
- Innovante: Différentes géométries de profil pour toutes les structures courantes
- Innovatief: Verschillende profielgeometrieën voor alle gangbare inbouwsituaties



- Anputzdichtleiste INNEN
- Joint d'étanchéité à l'INTÉRIEUR
- Pleisterafdichtingslijst BINNEN



Verarbeitung ✓

- Einfach und sicher
- Un traitement facile et sécurisé
- Eenvoudige en veilige verwerking




- 3grip-Klebe-Dichtmasse und 3line Brüstungsband zur luftdichten Abdichtung im Brüstungsbereich INNEN
- Mastic-colle 3grip et band d'allège 3line pour une étanchéité à l'air autour de l'allège INTÉRIEUR
- 3grip-kleefafdichtmassa en 3line-weringsband voor luchtdichte afdichting in het weringsbereik BINNEN




m geprüft nach ift-Richtlinie MO-01 bei Neubau und Renovierung.

De vakkundige raamafdichting met het T-FAL®-afdichtingssysteem getest volgens ift-richtlijn MO-01 bij nieuwbouw en renovatie.




Praxisnah ✓

- Seit über 10 Jahren bewährt
- Orienté vers la pratique:
Avéré depuis plus de 10 ans
- Dicht in de praktijk:
Ruim 10 jaar bewezen




- Anputzdichtleiste **AUSSEN**
- Joint d'étanchéité à l'EXTÉRIEUR
- Pleisterafdichtingslijst **BUITEN**



Geprüfte Qualität ✓

- für höchste Ansprüche
- Une qualité contrôlée pour des exigences élevées
- Geteste kwaliteit voor de hoogste eisen



- 3comp-Dichtband: schlagregendichte Abdichtung im Brüstungsbereich **AUSSEN**
- Bande d'étanchéité 3comp: une étanchéité à la pluie autour de l'allège **EXTÉRIEUR**
- 3comp-afdichtingsband: afdichting tegen regenvlagen in de weringszone **BUITEN**

... weil's quad is.



Ihr Partner für die Fensterabdichtung.

■ Votre partenaire d'étanchéité de fenêtres

■ Uw partner voor de raamafdichting



Asangstraße 16
D-94436 Simbach

fon +49 9954 70017-0
fax +49 9954 70017- 99

e-mail info@3ks-profile.de
web www.3ks-profile.de



QR-Code
[3ks-profile.de](http://www.3ks-profile.de)

■ Mitglied bei
■ Membre de
■ Lid van

